

# Általános építési-szerelési információk, balesetvédelmi és munkabiztonsági tanácsok

**Az építés, szerelés során az országos és helyi élet- és balesetvédelmi, ill. a munkabiztonsági szabályokat és előírásokat minden esetben be kell tartani!**



A köpenytéglák és samottcsövek vágásakor javasoljuk, hogy a munkát végzők a következőket vegyék figyelembe:

- Az elektromos sarokcsiszoló használata közben fülvédő használata javasolt.
- A porkoncentráció növekedése miatt védőmaszk (P3/FFP3) és védőszemüveg használata kiemelten fontos!
- A beton és samott elemek mozgatása és emelése fokozott óvatossággal történjen, javasoljuk, hogy a munkát végzők acélkaplis védőbakancsot, védőkesztyűt ill. védősisakot viseljenek.

A tetőn kívül végzett munkálatok során fokozott figyelemmel járjanak el, a szükséges leesés elleni védelmi óvintézkedéseket tegyék meg.

Az utólagos tisztítóajtó és a füstcső csatlakozók helyét és irányát építés előtt tisztázni kell.

Az illetékes kéményseprő hatósággal egyeztetni kell a kémény tisztítónyílásának elhelyezkedését (tető alatt vagy fölött).

A samottelemeket a Schiedel hézagkittel kell összeépíteni.

Figyelem: a ragasztó +5°C alatt nem köt. Ragasztás előtt a csővégeket portalanítsuk és nedvesítsük meg. A vödörös, poralapú samottragasztó keverési aránya: 1 rész víz, 7 rész por.

A kéménykürtő samottelemeit tilos szegelni vagy kifúrni.

Fém alkatrészek (pl. esővédő sapka) felszerelésekor munkavédelmi kesztyű viselése ajánlott.

A hőszigetelő előlap elhelyezésekor munkavédelmi kesztyű viselése ajánlott.

A kémény tető alatti és/vagy feletti szabadon álló részének statikai megerősítéséhez egy külön megerősítő készlet rendelhető. Ezt a kéménnyel egy időben kell beépíteni.

A kémény tetőn kívüli, szabadon álló szakasza megerősítés nélkül maximum 1,5 méter lehet.

---

Szaktanácsadóink az ország egész területén állnak rendelkezésükre.

## Értékesítési képviselők

Budapest pesti oldal kerületei, Pest megye észak-keleti része és Nógrád megye: 30/9573-052

Budapest XI és XXII. kerületek, Pest megye déli része: 30/956-0862

Budapest I., II., III., XII. kerületek, Pest megye észak-nyugati része: 30/5602-466

Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyék: 30/9166-263

Győr-Moson-Sopron és Komárom megyék: 30/5602-466

Borsod, Heves, Hajdú-Bihar, Szabolcs és Szolnok megyék: 30/9597-432

Somogy, Tolna, Vas és Zala megyék: 30/9560-861

Veszprém és Fejér megyék: 30/9560-862

Schiedel Kéménygyár Kft., H-8200 Veszprém, Kistó u. 12.  
T +36 88 576 700 F +36 88 576 704 www.schiedel.hu

Adószám: 13184900-2-19

Bankszámla sz.: 10918001-00000004-81520000

Cégjegyzéksz.: 19-09-507347